



*Hochwertig*  
*Individuell*  
*Maßgefertigt*

# TERRASSENDIELEN

AUCH FÜR BALKONBAU UND WEGGESTALTUNG

Ausgabe Jänner 2023



# TERRASSENDIELEN

Unsere Terrassendielen aus europäischen Hölzern sind gehobelt und auch an der Oberseite geriffelt erhältlich. Durch eine spezielle thermische Behandlung werden auch Hölzer wie Esche oder Fichte für den Außenbereich besonders robust und langlebig gemacht. Zudem setzen sie durch ihre dunkle Farbe einen optischen Akzent bei der Gestaltung von Terrassen, Balkonen oder Wegen im Außenbereich. Holzarten aus den Tropen und aus Überseeländern bieten wir aus Überzeugung nicht an!

## Gebirglärche, Österreich

Die Gebirglärche ist ein besonders gleichmäßig und schmalringig gewachsenes Holz und dadurch besonders langlebig.

## Thermo-Esche, Heimisch

Aufgrund ihrer dunklen Farbe eine echte Alternative zu Tropenhölzern. Die Esche kommt überwiegend aus Deutschland, teilweise aus Österreich oder dem Baltikum.

## Thermo-Fichte, Nordisch

Skandinavische Fichte ist fein im Wuchs mit meist kleinen festverwachsenen Ästen. Diese Dielen sind 3-seitig gehobelt und an der Oberfläche gebürstet erhältlich.

## Fichte, Heimisch

In heimischen Wäldern gewachsen ist die Fichte ein nachhaltiger, regionaler Werkstoff. In unserem Angebot ohne chemische Zusätze oder Kesseldruckimprägnierung.




Für die Unterkonstruktion und die evtl. notwendige Geländerkonstruktion empfehlen wir die Holzart Lärche. Werden Terrassendielen in druckimprägnierter Ausführung verwendet, kann die Unterkonstruktion ebenfalls in druckimprägnierter Fichte verwendet werden.

# GEBIRGSLÄRSCHE

Der robuste Klassiker – langlebig und vielfältig

**Glatt, geriffelt oder bombiert**

in den Längen 2,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 m



Dimensionen: 25/150 mm, 34/150 mm, 52/150 mm

**NEU**  
Oberfläche  
Bombiert



Zur „verdeckten Befestigung“ auch beidseitig genutet erhältlich. Individuelle Dimensionen natürlich auf Anfrage möglich!

# THERMO-ESCHE

Eine echte Alternative zu Tropenhölzern

**Glatt oder geriffelt**

in verschiedenen Längen erhältlich




Dimension: 25 / 125 mm



Thermo-Esche kann auch mit dem Sihga SenoFix befestigt werden.








## VERDECKT BEFESTIGT

### Innovative Lösung für ästhetische Ansprüche

Mit den Dielenhaltern aus Aluminium lassen sich Terrassenbeläge ohne sichtbare Schraubköpfe verlegen. Die Vorteile: Sowohl das Aufbohren der Oberseite als auch das Aufliegen der Diele direkt auf der Unterkonstruktion werden vermieden. Das Ergebnis: Ästhetische Aufwertung der Oberfläche und konstruktiver Holzschutz für ihre Holzterrassen.



### VORTEILE

- keine sichtbaren Schrauben auf der Oberfläche
- konstruktiver Holzschutz

## IHR KOMPETENTER PARTNER RUND UMS HOLZ


Keplinger Holz bietet Ihnen fundiertes Wissen und eine persönliche Beratung rund um das Thema Hölzer im Außenbereich – ob an der Fassade oder als Terrassendielen. Zur Firmenphilosophie gehört es, zum überwiegenden Teil Hölzer aus heimischen und regionalen Wäldern weiterzuverarbeiten. Denn nur durch möglichst kurze Transportwege wird der nachwachsende und natürliche Werkstoff Holz wirklich nachhaltig und für Sie als Kunde auch wirtschaftlich eingesetzt. Bei der Weiterverarbeitung der Hölzer wird großer Wert auf eine sorgfältige Luft-Vortrocknung gelegt. Bei Bedarf ist auch eine technische Nachtrocknung möglich. Auch Musterhölzer und eine spezielle Fertigung nach individuellen Wünschen können selbstverständlich realisiert werden.



# NOTIZEN



Wir sind  
für Sie da!



## INTERESSE GEWECKT? KONTAKTIEREN SIE UNS.

Keplinger Holz GmbH  
Lindenallee 4  
84533 Stammham, Germany

+49 8678 1340  
info@keplinger-holz.de  
www.keplinger-holz.de

### UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN

Mo - Do: 7:00 - 12:00 Uhr 12:30 - 16:30 Uhr  
Fr: 7:00 - 13:00 Uhr

Änderungen vorbehalten.

**Jetzt NEU!**

**Holz lasern**  
Neue Akzente für den anspruchsvollen  
Innenausbau!

[www.laserholz.at](http://www.laserholz.at)

**LASERHOLZ**  
BY KEPLINGER